

重庆市临床检验中心  
2024 年重庆市地中海贫血基因分型检测室间质量评价活动安排

一. 活动安排:

2024 年重庆市地中海贫血基因分型检测项目, 全年室间质量评价活动共进行 1 次, 5 个批号。具体安排如下:

活 动 项 目	批 号	建议测定 日 期	回报结果 截止日期	统计结果 回报日期
地中海贫血 基因分型	202421、202422、202423、 202424、202425	9 月 20 日	9 月 30 日	10 月 30 日

二. 样本信息及注意事项:

- 收到样本后, 应立即检查批号、数量是否与活动安排相符, 样本是否渗漏; 如发现问题请及时与市临检中心联系, 寄出样本 6 日后不再补寄。**样本请放-20℃保存。**
- 请注意**建议测定日期**和**回报结果截止日期**, 在规定时间内回报的结果不予统计。
- 所有样本均为 DNA 样本(液体), 30ul/支, 浓度约 50ng/ul; 由于样本体积小, 建议取样前应瞬时离心。建议测定前先将样本恢复到室温, 测定其浓度后, 再根据您实验室检测该项目需要的量进行检测。
- 所发样本虽已经灭活处理, 但由于潜在的传染因素, 仍应按传染性样本对待。
- 该样本按病人样本对待进行检测。

三. 结果回报:

- 请正确填写回报表中的各项内容, 务必填写实验室名称和实验室编号(新参加单位请向临检中心办公室申请实验室编码); 质评结果按批号填写, 位置勿填错, 填写数据时请“对号入座”, 字迹清晰工整。
- 检测结果参照附件“2024 年重庆市地中海贫血基因分型检测室间质评用编码表”查出检测结果对应的编码, 将编码填入“地中海贫血基因分型检测结果”表格中(请勿直接填写地中海贫血基因分型数据), 并进行回报; 例如,  $\alpha$ -SEA/ $\alpha$ α,从附件编码表中查得  $\alpha$ -SEA 对应的编码为 A1,  $\alpha$ α对应的编码为 W,那么, 在检测结果表格中填写如下:

$\alpha$ -地中海贫血 基因分型(1)	A1
$\alpha$ -地中海贫血 基因分型(2)	W

$\beta$ -地贫基因检测结果填写规则同上。

**注:所有数据栏不可空**, 否则系统按错误数据对待。若下拉列表中找不到对应的分型结果编码, 则先选择编码“999”, 再填写具体的检测结果。

- 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码, 如果编码表上未列出你室所采用的内容, 请直接填上具体的内容, 如果未填写则作为不合格报

表。

4. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

- 四. 室间质评活动中的专业问题请与免疫室联系,电话,023-63390340, 联系人: 郭元元 张宇。  
质评办公室电话: 023-63519127。

- 五. **请直接在网上回报，如果个别单位实在无法在网上回报，可将报表寄至：**

重庆市渝北区星光大道 118 号      重庆市人民医院两江院区  
重庆市临床检验中心临床检验质评室

重庆市临床检验中心

2024 年 9 月