

2024 年重庆市 KRAS 基因突变室间质评活动小结

2024 年度分别有 7 家实验室报名参加 KRAS 基因突变室间质评活动，本次有 7 家参评实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1 .KRAS 基因突变室间质评的靶值情况

项目	样本编号	202421	202422	202423
KRAS 基因突变	预期结果	12 密码子 G12D	13 密码子 G13D	阴性
	具体突变类型	C.35G>Ap.G12D	C.38G>Ap.G13D	阴性

附表 2. KRAS 基因突变室间质评成绩分布

项目	样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
KRAS 基因突变	202421	7	6	0	85.71	14.29
	202422	7	7	0	100	0
	202423	7	7	0	100	0

附表 3. KRAS 基因突变室间质评试剂使用情况

试剂编号	202421		202422		202423		使用 单位数
	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	6	1	7	0	0	7	7
厦门艾德	4	0	4	0	0	4	4
源奇生物	1	0	1	0	0	1	1
友芝友	1	1	2	0	0	2	2